



Автоматические шлагбаумы

COMUNELLO

AUTOMATION

Автоматические шлагбаумы

Для проезда шиной до 6 м

54 Limit 500/600

Для проезда шиной до 8 м

60 Limit 800





Автоматические шлагбаумы

LIMIT 500/600

Шлагбаумы серии LIMIT — это надежное решение для организации доступа на закрытую территорию с шириной проезда до 6 м.

Поставляются с 24В двигателем и встроенной светодиодной подсветкой. Предлагается широкий ассортимент дополнительных аксессуаров.



ОСОБЕННОСТИ

- Прочный металлический корпус, исполнение ведущих компонентов из металла для надежной и долговечной эксплуатации
- Простая регулировка балансировочных пружин
- Встроенная светодиодная подсветка на крышке корпуса с настраиваемой логикой работы
- Удобный доступ к блоку управления для настройки и подключения
- Удобный доступ к к встроенному блоку управления и максимально простая настройка благодаря универсальному меню на корпусе блока и LED-индикаторам
- Лаконичный дизайн и исполнение в ярком цвете

24
VDC


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Возможность синхронизации работы двух шлагбаумов
- Настройка конечных положений на открытие и закрытие с выбором времени замедления
- Настройка времени паузы до автоматического закрытия
- Настройка усилия двигателя на открытие и закрытие
- Настройка усилия двигателя на открытие и закрытие при замедлении
- Дистанционное программирование пультов ДУ
- Настройка логики работы кнопочной панели
- Функция автоматического программирования
- Функция «Фототест»
- Активация функций «Электрзамок» или «Электроблокировка»
- Настройка задержки движения перед закрытием с миганием сигнальной лампы
- Активации функции мигания сигнальной лампы до начала движения
- Настройка логики работы светодиодной подсветки (мигание/постоянный свет/горит при движении/горит всегда)
- Активация функции автоматического закрытия ворот через 5 сек после срабатывания фотоэлементов
- Активация функции автоматического закрытие ворот после восстановления питания в случае его отключения (после предупреждающего мигания сигнальной лампы в течение 5 сек)
- Подключение дополнительных аксессуаров:
 - Фотоэлементы
 - Кнопочные или замковые панели
 - Сигнальная лампа
 - Источник резервного питания
 - Светодиодная подсветка стрелы

Подробное описание настраиваемых функций представлено на стр. 84-85.

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА

- 1 Шлагбаум LIMIT 500/600
- 2 Пульт дистанционного управления
- 3 Колонна для аксессуаров
- 4 Дополнительное устройство управления или контроля доступа
- 5 Сигнальная лампа (встроена в тумбу шлагбаума)



LIMIT 500/600



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:

- Тумба шлагбаума
- Встроенный блок управления (CU 24B LT) со встроенным радиоприемником (макс. количество записываемых пультов радиуправления — 120 шт.)
- Балансировочная пружина (1 шт.)
- Ключи разблокировки (2 шт.)
- Монтажная пластина
- Крюки фундаментные (4 шт.)
- Монтажный набор
- Руководство по монтажу и эксплуатации


* Поставщик оставляет за собой право изменять состав комплекта поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	LT500	LT600
Питание	230 В AC	230 В AC
Электродвигатель	24 В DC	24 В DC
Потребляемая мощность	150 Вт	150 Вт
Максимальный ток потребления	6,2 А	6,2 А
Минимальное время открытия	5 сек	6 сек
Крутящий момент	300 Нм	300 Нм
Интенсивность	80%	80%
Степень защиты корпуса (IP)	IP44	IP44
Диапазон рабочих температур	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C

РАЗМЕРЫ

LIMIT 500



LIMIT 600



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКЦЕССУАРЫ



Наклейки
LTS



Демпфер
LTD



Заглушка для прямоугольной рейки
LTP



Рейки шлагбаумные
LTV4/4 м
LTV5/5 м
LTV6/6 м

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКЦЕССУАРЫ



Пульты дистанционного управления
KEEP



Радиоприемник
RECEIVER



Колонна для аксессуаров
MAST 100



Кодовая клавиатура проводная
TACT



Фотоэлементы компактные
DART SLIM



Сигнальная лампа
SWIFT



Радиокодовая клавиатура
беспроводная
TACT RADIO



Фотоэлементы на батарейках
DART BATTERY



Замковая панель
INDEX



Считыватель транспондерных карт
TACT CARD



Решетка 2 м
LTC



Источник резервного питания
BTKT



Светодиодная лента 5 м
LTLED



Шарнир (поворот на 90°)
LTR

